



Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad

Adresa: Komunardů 1634/44, 170 04 Praha 7

e-mail: podatelna@nku.cz

NABÍZÍ KE KOUPI

FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO MOVITÉHO MAJETKU

v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MF č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, **movitý majetek**, který se stal trvale nepotřebný (přebytečný) pro Českou republiku na základě rozhodnutí sp. zn.: 170/25-NKU180/695/25 ze dne 5. 6. 2025 uvedený v tabulce viz níže:

Ad. 1)

Poř. číslo	Název majetku	Aktivace majetku	Pořizovací cena	Počet ks	Stav majetku
1.	TokenME	2021	652,99	2	Funkční.
2.	TokenME	2021	653,00	14	Funkční.
3.	TokenME	2022	787,00	5	Funkční.

Minimální cena za TokenME je stanovena na 50 Kč/ks.

Ad. 2)

Poř. číslo	Název majetku	Aktivace majetku	Pořizovací cena	Počet ks	Stav majetku
1.	Monitor Panasonic TH-50PF11EK	2009	85 606,89	1	Funkční.

Minimální cena za Monitor Panasonic TH-50PF11EK je stanovena na 500 Kč/ks.

Ad. 3)

Poř. číslo	Název majetku	Aktivace majetku	Pořizovací cena	Počet ks	Stav majetku
1.	Epson V-300	2009	4 629,00	7	Funkční.

Minimální cena za Epson V-300 je stanovena na 100 Kč/ks.

Ad. 4)

Poř. číslo	Název majetku	Aktivace majetku	Požizovací cena	Počet ks	Stav majetku
1.	BTV Panasonic TX-P42G30E	2011	20 377,00	1	Funkční.

Minimální cena za BTV Panasonic TX-P42G30E je stanovena na 500 Kč/ks.

Ad. 5)

Poř. číslo	Název majetku	Aktivace majetku	Požizovací cena	Počet ks	Stav majetku
1.	Kyocera TASKalfa 3551 ci	2016	177 555,40	18	Funkční.

Minimální cena za Kyocera TASKalfa 3551 ci je stanovena na 3 800 Kč/ks.

Obsah nabídek:

1. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje zájemce:
 - a) U fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon a e-mail.
 - b) U podnikající fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, případně sídla, telefon a e-mail, kopie živnostenského listu nebo výpis z živnostenského rejstříku.
 - c) U právnické osoby: název obchodní firmy, IČO, sídlo, telefon, e-mail, výpis z obchodního rejstříku.
2. Nabídka musí obsahovat nabídkovou cenu za jednotlivý majetek a musí být rovna nebo být vyšší než požadovaná minimální cena.

Způsob a termín doručení nabídek:

Nabídka musí být doručena nejpozději do **20. 8. 2025 do 10:00 hodin, výhradně elektronicky v pdf formátu** na e-mailovou adresu: podatelna@nku.cz. **V předmětu e-mailové zprávy s nabídkou uveďte text: „NABÍDKA – ODPRODEJ MAJETKU - NEOTEVÍRAT!!!“**

Odvoz majetku si zajistí kupující na vlastní náklady po předchozí dohodě v nejbližším možném termínu.

Kritérium hodnocení:

1. Jediným kritériem je nejvyšší nabídková cena za jednotlivý majetek.
2. Při stejné výši nabídnuté ceny bude rozhodující čas podání nabídky.

Vyhodnocení nabídek:

1. V případě, že nebudou v nabídce doloženy požadované identifikační údaje či doklady, vyhlášovatel může vyzvat zájemce k dodatečnému doložení chybějících identifikačních údajů či dokladů, a to ve stanoveném termínu.
2. Vyhodnocení nabídek proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Výsledek vyhodnocení vyhlášovatel oznámí zájemcům prostřednictvím e-mailu. Zájemce, který byl vybrán, bude vyzván k uzavření kupní smlouvy.

Výhrada práv vyhlášovatele:

1. Vyhlášovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit bez udání důvodu.

2. V případě, že z jakéhokoli důvodu na straně zájemce, který byl vybrán a osloven k uzavření kupní smlouvy, dojde ke zmaření prodeje, je vyhlášovatel oprávněn oslovit zájemce druhého v pořadí k uzavření kupní smlouvy.

Prohlídka nabízeného majetku:

Prohlídka majetku bude zájemcům umožněna po předchozí telefonické domluvě na adrese: Nejvyšší kontrolní úřad, Komunardů 1634/44, 170 04 Praha 7 – Holešovice, kontaktní osoba: Hana Čermáková (tel.: 724 343 232).

Účelem prohlídky je možnost zjistit skutečný stav nabízeného majetku, který je morálně zastaralý a opotřebovaný. Součástí kupní smlouvy bude výslovné prohlášení kupujícího, že kupující zboží kupuje a přejímá ve stavu, v jakém se nachází ke dni jeho protokolárního předání a převzetí.

Kontaktní osoba za vyhlášovatele:

Hana Čermáková, referentka oddělení správy majetku, tel.: +420 724 343 232, e-mail:
hana.cermakova@nku.cz

.....
PhDr. Radek H a u b e r t
vrchní ředitel správní sekce
Nejvyššího kontrolního úřadu

Ad 1) TokenME

TokenME (dále také jen token) je praktické malé zařízení, které je schválené jako kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS a slouží k vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů. Je to PKI token postavený na kryptografickém mikroprocesoru s certifikací Common Criteria EAL4+ a FIPS 140-2 level 3. Od verze TokenME EVO (s čipem J-SIGN v1.8.9, ID-ONE CNS v2) a následující verze, přináší možnost vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí v souladu s nařízením eIDAS.

Foto:



Ad 2) Monitor Panasonic TH-50PF11EK

Monitor Panasonic TH-50PF11EK byl pořízen v prosinci 2009 a používán do roku 2024. Monitor je i přes morální a technické zastarání stále funkční.

Rozlišení displeje	1366 x 768 px
Úhlopříčka displeje	50 "
Poměr stran	16:09
Rozteč pixelů	0.810 x 0.810 mm
Kontrastní poměr (typický)	-
Jas displeje	1400 cd/m ²
Počet barev displeje	68,71 miliard barev
Barva	Černá
Rozsah vodorovného snímání	15 - 110 kHz
Rozsah svislého snímání	48 - 120 Hz
Viditelná velikost (úhlopříčně)	1270 mm

Obrázek v obraze (PIP)	Ano
RMS výkon	8 W
Audio vstup (L, R)	2
Počet S-Video vstupů	1
PC in (D-Sub)	Ano
PC audiovstup	Ano
Porty RS-232	1
Dálkový ovladač	Ano
Hmotnost	34000 g
Spotřeba elektrické energie	365 W
Energetické požadavky	AC 220 - 240 V, 50/60Hz
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Doporučená provozní relativní vlhkost	20 - 80 %
Šířka	1210 mm
Hloubka	95 mm
Výška	724 mm
Vodorovný pozorovací úhel	160 °
Svislý pozorovací úhel	160 °
Technologie displeje	Plazmový



Ad 3) Epson V-300

Hlavní charakteristiky:

Maximální velikost předlohy A4

Optické rozlišení 9600 x 4800 dpi

Rychlost náhledu 7 s

Rozhraní USB 1

Napájení 230V

Rozměry a další fyzické parametry

Výška 320 mm, Hloubka 120 mm, Šířka 280 mm, Hmotnost 2800 g



Ad 4) BTV Panasonic TX-P42G30E

Úhlopříčka v cm	106
Poměr stran	16:9

Typ zobrazení	FULL HD
Rozlišení (š x v) (pix)	1920 x 1080
Panel	G14 Progresivní Full-HD NeoPlazma
Životnost (hod)	100 000
Obnovovací frekvence (Hz)	600
Dynamický kontrastní poměr	> 5 000 000 : 1
Odezva panelu (ms)	0,001
Analogový tuner	•
DVB-T tuner MPEG-2/MPEG-4	•/•
DVB-S tuner SD/HD	-/-
DVB-C tuner	•
Teletext /počet stránek	•/1000
Hudební výstupní výkon (W)	2 x 10
Prostorový zvuk	•
USB konektor	3x
Slot pro SD/SDHC/SDXC kartu	•/•/•
CI slot	•
Ethernet	•
HDMI vstup	4x
RGB vstup	•
SCART vstup/výstup	1x
PC vstup	•

Audio (RCA) vstup/výstup	•/•
Opt. digit. audio výstup	•
Sluchátkový (3,5mm) výstup	•
EPG	•
Multi Window	PAT
Eko režim	•
Spotřeba el. energie max/průměrná (W)	275/122
Rozměry s podstavcem (š x v x h) (mm)	1020 x 675 x 320
Rozměry bez podstavce (š x v x h) (mm)	1020 x 640 x 70
Hmotnost (kg)	24



Ad 5) Kyocera TASKalfa 3551 ci

Jedná s 18 kusů kopírovacích strojů Kyocera TASKalfa 3551 ci, které byly pořízeny v roce 2016. Zařízení Jsou technicky i morálně zastaralé, značně opotřebované. Budou provozuschopné po komplexním servisu, repasi, doplnění spotřebního materiálu.

Technické parametry:

Tisková technologie	Laser
Tisk	Barevný tisk
Maximální rozlišení	600 x 600 DPI

Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4)	35 str. za minutu
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4)	17 str. za minutu
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A3)	35 str. za minutu
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A3)	17 str. za minutu
Rozlišení tisku (černá)	600 x 600 DPI
Oboustranné tiskové režimy	Auto
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita)	4.8 s
Čas první stránky (barevně, normální kvalita)	6.4 s
Doba zahřívání	25 s
Duplexní tisk	Ano
Tisková technologie	Laser
Kopírování	Barevné kopírování
Skenování	Barevné skenování
Faxování	Barevné faxování
Maximální zatížení měsíčně	- stránek za měsíc
Celková vstupní kapacita	1150 listy
Kopírování	Barevné kopírování
Maximální rozlišení kopie	600 x 600 DPI
Maximální počet kopií	999 kopie
Změna velikosti kopií	25 - 400 %
Kopírování bez PC	Ano
Funkce N-in-1 copy (N=)	2, 4
Oboustranné kopírování	Ano
Skenování	Barevné skenování
Rozlišení optického skenování	600 x 600 DPI
Maximální skenovací oblast	A3 (297 x 420) mm
Skenování na	E-mail, FTP, USB
Rychlost skenování (barevně)	100 str. za minutu
Rychlost skenování (černá)	100 str. za minutu
Podporované formáty obrázků	JPG, TIF
Duplexní skenování	Ano
Faxování	Barevné faxování
Rozlišení faxu (černobíle)	200 x 100 DPI
Rychlost faxového přenosu dat	3 s/str.
Rychlost modemu	33.6 Kbit/s
Paměť faxu	12 MB
Způsoby kódování faxů	JBIG, MH, MMR (Fax coding method), MR
Oboustranné faxování	Ano

Přímý tisk	-
Standardní rozhraní	Ethernet, USB 2.0
Počet portů USB 2.0	2
USB port	Ano
Připojení na síť Ethernet	Ano
Wi-Fi	Ne
Mobilní tiskové technologie	-

