

Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Nákup audiovizuálního zařízení“

**Kupní smlouva**

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Prodávající		Kupující	
Č. smlouvy		Č. smlouvy	1 0 4 / 1 8 0 / 2 0 2 3
<b>Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.</b>		<b>Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad</b>	
Se sídlem	Havlíčková 517/2, Blansko	Se sídlem	Komunardů 1634/44, Praha 7
PSČ	678 01	PSČ	170 04
Zastoupena	Vítem Novotným	Zastoupena	Ing. Jaroslavem Kuželem
Funkce	jednatel	Funkce	ředitelem odboru hospodářské správy
IČ	27714357	IČ	49370227
DIČ	CZ27714357	DIČ	není plátce DPH
Zapsaná v OR	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 53946		Zřízen zákonem
Kontaktní osoba/y	Mgr. Hana Novotná	Kontaktní osoba	Ing. Ivo Blažek
Funkce	právník	Funkce	vedoucí oddělení technického
Tel.	607 582 813	Tel.	601 067 359
E-mail	hnovotna@chdilna.cz	E-mail	<a href="mailto:Ivo.Blazek@nku.cz">Ivo.Blazek@nku.cz</a>
Bank. spojení	212448480/0300	Bank. spojení	30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

**I.  
Předmět smlouvy**

1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 1 ks těla fotoaparátu snímač formátu FullFrame, kompaktabilní s objektivy - bajonet Z, umožňující pořizovat videozáznam v kvalitě min.4k25p 10bit, dva sloty paměťové karty (jeden z nich CFexpress typ B), napájení pomocí power delivery, možnost nahrávat do kodeku ProRes - Nikon Z8
2. 1 ks univerzální reportážní objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu, bajonet Z, proměnlivé ohnisko v rozsahu 24-70 mm, konstantní světelnost f/2,8 S - Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S
3. 1 ks objektivu pro nabídnuté tělo fotoaparátu, bajonet Z, pevné ohnisko 50 mm, konstantní světelnost f/1,8 S - Nikon Z 50 mm f/1,8 S

Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Nákup audiovizuálního zařízení“

4. 1 ks objektivu pro nabídnuté tělo fotoaparátu, bajonet Z, proměnlivé ohnisko 14-30 mm, konstantní světelnost f/4 - Nikon Z 14-30 mm f/4
5. 1 ks objektivu pro nabídnuté tělo fotoaparátu, bajonet Z, pevné ohnisko 35 mm, konstantní světelnost f/1,8 - Nikon Z 35 mm f/1,8

A dalšího audiovizuálního zařízení splňující parametry a množství uvedené v příloze č. 1, viz tabulka níže, vše dále uváděné jako „audiovizuální zařízení“ prodávajícím kupujícímu včetně dopravy a zajištění záručních oprav a servisu po dobu záruky v délce 24 měsíců.

<b>popis požadovaného zařízení</b>	<b>počet (ks)</b>
Hardware (klec) pro nabídnuté tělo fotoaparátu - SMALLRIG 3941 Cage Kit Pro Nikon Z8	1
Šroub pro spojení klece a rukojeti (závit M6) - SMALLRIG ARRI STANDARD ROSETTE BOLT-ON MOUNT (závit M6) SAP2804	1
Držák pro klec umožňující natáčení z ruky - SMALLRIG LEFT-SIDE WOODEN GRIP WITH ARRI ROSETTE 1891	1
Paměťová karta pro nabídnutý fotoaparát - Lexar SDXC 256GB 1800x Professional Class 10 UHS-II U3 (V60)	2
Paměťová karta pro stávající fotoaparát - SanDisk SDXC 128GB Extreme PRO UHS-II	1
Paměťová karta pro nabídnutý fotoaparát - SanDisk Extreme Pro Cfexpress 256GB, (1700R/1200W), Type B	1
Čtečka paměťových karet CF Express a SD karet - duální čtečka CFexpress typ B and SDXC UHS-II Dual slot, rychlostí přenosu až 10Gb/s, USB 3.2 Gen 2	1
Ochranný filtr pro nabídnuté objektivy - B+W filtr UV MRC nano Master 82 mm pro Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S a Nikon Z 14-30 mm f/4 S, antireflexní vrstvy	2
Ochranný filtr pro nabídnuté objektivy - B+W filtr UV MRC nano Master 62 mm pro Nikon Z 50 mm f/1,8 S a Nikon Z 35 mm f/1,8 S, antireflexní vrstvy	2
Polarizační cirkulární filtr pro nabídnutý objektiv - Hoya polarizační cirkulární filtr CIR-PL HD nano Mk II 82 mm pro Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S	1
ND filtr pro nabídnutý objektiv - Hoya filtr ND 16x PRO 82 mm pro Nikon Z24-70 mm f/2,8 S	1
Variabilní filtr ND a PL pro nahrávání v exteriérech - Haida šedý variabilní filtr PRO II CPL-VND 3-7, 2v1 82 mm s možností polarizace	1
Redukce na filtr 62 mm / 82mm - redukce 62/82	2
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon - Audio-Technica AT4053B	1
Vyměnitelná kapsle (hlava) pro nabídnutý mikrofon - Audio-Technica AT405b-EL vyměnitelná kapsle s kardioidní zvukovou charakteristikou, funguje pouze s mikrofonem AT4053B	2
Mikrofonní akustická clona - Vicoustic Flexi Screen Ultra MK II Black Matte, obsahuje integrovaný držák na mikrofon.	1
Studiové poslechové monitory - Focal Alpha 50 EVO	2
Bateriový bezdrátový blesk 600Ws - Godox AD600BM, 600Ws, výkon alespoň 600W,	2
Radiová řídicí jednotka umožňující komunikaci mezi fotoaparátem a bleskem - Godox Xpro-N	1
Napájecí adaptér AD-AC pro blesk - napájecí zdroj Godox AD-AC pro bateriové blesky Godox AD600B a AD600BM	2
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou - FOMEI Click box 60 EKO/softbox s voštinou	2
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou - FOMEI Click box 120 EKO/softbox s voštinou	1
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou - FOMEI Click 90 EKO/softbox s voštinou	2
Univerzální difuzní deska - Lastolite LR3333 HaloCompact Diffuser 98Cm	1
Reflektor na pozadí, modifikátor pro světla - Godox RFT-2 Bowens adaptér	2
Modifikátor pro světla, klapky s barevnými filtry a voštinou (modifikátor pro světla) - Godox BD-04	2

Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Nákup audiovizuálního zařízení“

Studiový stojan s kolečky pro světla - Avenger A5033	4
Rameno na mikrofon - Konig & Meyer 21231	1
Stativ na mikrofon - Konig & Meyer 21411	2
Nástavec na rameno na mikrofon - Konig & Meyer 23550	1
Batoch pro transport výbavy - Lowepro ProTactic BP 350 AW II	1
Kalibrační sonda pro monitory - CALIBRITE Display Pro HL	1
Kalibrační tabulka - CALIBRITE ColorCheck Passport Photo 2	1
Scénické fokusovatelné světlo 60w - Godox S60	1
Baterie pro produkční techniku - SmallRig NP-F550 USB-C Rechargeable Camera Battery 4331	2
Baterie pro produkční techniku - SmallRig NP- F970 USB-C Rechargeable Camera Battery 4267	2
Baterie pro nabízený fotoaparát - Nikon EN-EL15C	2
Powerbanka umožňující napájení nabízeného fotoaparátu i zvukového rekordéru najednou - AlzaPower Metal 20000 mAh Fast Charge + PD 3.0	1
Mikrofonní kabel XLR F - XLR M - KLOTZ M2FM1-0750	4
Mikrofonní kabel XLR F - XLR M - KLOTZ M2FM1-1000	2

6. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané audiovizuální zařízení převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu podle článku IV. způsobem podle článku V. této smlouvy.

**II.  
Doba plnění**

1. Termín kompletní dodávky audiovizuálního zařízení včetně jeho dopravy, tj. termín splnění předmětu této smlouvy je nejpozději do 20. 12. 2023.
2. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí den protokolárního předání a převzetí řádně a včas dodaného audiovizuálního zařízení.
3. Prodávající se zavazuje písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby kupujícího, uvedenou v záhlaví této smlouvy, oznámit nejméně 2 pracovní dny předem přesný termín dodávky audiovizuálního zařízení. Kupující potvrdí termín písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby prodávajícího, uvedenou v záhlaví této smlouvy.

**III.  
Místo plnění**

Místem plnění pro dodání audiovizuálního zařízení je sídlo kupujícího (dále jen „budova“). Budova je zároveň i místem případného předání audiovizuálního zařízení do opravy a opětovného dodání audiovizuálního zařízení po opravě.

Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Nákup audiovizuálního zařízení“

**IV.  
Cena**

1. Celková kupní cena za dodávku audiovizuálního zařízení ve výši 562.536,26 Kč vč. DPH podle cenové nabídky prodávajícího ze dne 22.11.2023 je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady s dodávkou audiovizuálního zařízení spojené včetně dopravy a záruky za jakost.
2. Cenová nabídka prodávajícího ze dne 22.11.2023 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

**V.  
Platební podmínky**

1. Kupní cena za dodávku audiovizuálního zařízení bude uhrazena po řádném a včasném splnění předmětu této smlouvy na základě vystaveného daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být předávací protokol podepsaný kontaktními osobami obou smluvních stran.
2. Faktura vystavená prodávajícím musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo smlouvy kupujícího.
3. Splatnost kupní ceny za dodávku audiovizuálního zařízení je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře.
4. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. Lhůta splatnosti počíná běžet v celé sjednané délce až dnem doručení doplněné nebo nově vystavené faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.
5. Pokud bude faktura doručena kupujícímu po 15. 12. 2023, prodlužuje se splatnost faktury z 30 dnů na 60 dnů.
6. V případě rozpočtového provizoria se lhůta splatnosti faktury podle zák. o rozpočtových pravidlech prodlužuje o dobu trvání rozpočtového provizoria, nejdéle však do 30. 6. 2024 s tím, že kupující je oprávněn uhradit částku po částech.

**VI.  
Sankce**

1. Pro případ prodlení se splněním předmětu této smlouvy, tj. dodávkou audiovizuálního zařízení smluvní strany sjednávají slevu z kupní ceny bez DPH ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

**VII.  
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo k audiovizuálnímu zařízení nabývá kupující podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.
2. Nebezpečí škody na audiovizuálním zařízení přechází z prodávajícího na kupujícího podepsáním předávacího protokolu přebírající kontaktní osobou kupujícího.

### VIII. Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje na předmět plnění této smlouvy, tj. dodávku audiovizuálního zařízení záruku za jakost po dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky audiovizuálního zařízení. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran.
2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady prodávajícímu Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 678 01 Blansko, e-mail: [hnovotna@chdilna.cz](mailto:hnovotna@chdilna.cz), tel. 607 582 813, oprávněná osoba pro vyřizování reklamace: Mgr. Hana Novotná.
3. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.
4. Reklamované vady na dodaném audiovizuálním zařízení se prodávající zavazuje odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace, nejpozději do 15 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Bude-li to z povahy vady a zároveň z estetického hlediska možné, reklamace bude vyřízena odstraněním vady opravou, jinak bude vadný kus audiovizuálního zařízení prodávajícím vyměněn za stejný, nový, nepoužitý kus bez vad. Nebude-li ani tento způsob odstranění vady možný, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Pro případ sporu o příčině nebo důvodu vady je rozhodující znalecký posudek soudního znalce z oboru AV techniky, na kterém se obě smluvní strany předem dohodnou.
6. Záruční doba se prodlužuje generálně, tj. na kompletní dodávku audiovizuálního zařízení o dobu vyřizování reklamace.
7. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou manipulací kupujícím či třetí osobou.
8. V případě, že prodávající nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky za jakost.

### IX. Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v těchto případech:
  - Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího se splněním předmětu této smlouvy překračující 14 dní.
  - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze strany kupujícího, kterým je prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku audiovizuálního zařízení překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté kupujícímu prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu.
2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.

**X.**

**Prohlášení prodávajícího**

1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat audiovizuální zařízení podle této smlouvy, a to v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající prohlašuje, že je rovněž schopen a oprávněn vyfakturovat dodané audiovizuální zařízení výhradně v režimu náhradního plnění. V souvislosti s tím se prodávající zavazuje, že jím vystavená faktura na dodávku audiovizuálního zařízení bude obsahovat výslovně, že se jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení realizovaného plnění vloží údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence pro tento účel vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

**XI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových stránkách kupujícího a na elektronickém tržišti a profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.
3. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb v veřejných výdajů.
4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Parametry audiovizuálního zařízení

Příloha č. 2 - Tabulka nabídková cena

V Praze dne

V Blansku dne

.....  
**kupující**

.....  
**prodávající**

Ing. Jaroslav Kužel  
ředitel odboru hospodářské správy  
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

Vít Novotný  
jednatel  
Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o.

Veřejná zakázka máloho rozsahu  
„Nákup audiovizuálního zařízení“

**Příloha č. 1 - Parametry audiovizuálního zařízení**

popis požadovaného zařízení	parametry	počet (ks)
tělo fotoaparátu	Snímač formátu FullFrame, stabilizovaný snímač, je plně kompatibilní s objektivy osazené bajonem Z bez potřeby převodníků, umožňuje pořizovat videozáznam v kvalitě alespoň 4k25p 10-bit, možnost nahrávat do kodeku ProRes, dva sloty pro paměťové karty (alespoň jeden z nich CFexpress typ B), umožňuje napájení pomocí power delivery	1
Objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu	Plná kompatibilita s nabízeným tělem fotoaparátu - bajonet Z, bez nutnosti používat převodníky, proměnlivé ohnisko v rozsahu 24-70mm, konstantní světelnost f/2,8	1
Objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu	Plná kompatibilita s nabízeným tělem fotoaparátu - bajonet Z, bez nutnosti používat převodníky, pevné ohnisko v rozsahu 50mm, konstantní světelnost f/1.8	1
Objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu	Plná kompatibilita s nabízeným tělem fotoaparátu - bajonet Z, bez nutnosti používat převodníky, pokrývá širokouhlá ohniska v rozsahu nejméně 14 mm, konstantní světelnost alespoň f/4	1
Objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu	Plná kompatibilita s nabízeným tělem fotoaparátu - bajonet Z bez nutnosti používat převodníky, pevné ohnisko v rozsahu 35mm, světelnost alespoň f/1.8	1
Hardware (klec) pro nabídnuté tělo fotoaparátu	Klec umožňující využívat nabízený fotoaparát jako videokameru	1
Šroub pro spojení klece a rukojeti (závit M6)	Šroub pro spojení nabízené klece s rukojetí se závitem M6	1
Držák pro klec umožňující natáčení z ruky		1
Paměťová karta pro nabídnutý fotoaparát	SD paměťová karta pro nabízený fotoaparát, UHS-II, alespoň V60, zápis dat v rychlosti alespoň 250MB/s	2
Paměťová karta pro stávající fotoaparát	SD paměťová karta pro stávající fotoaparát Nikon Z6 II, UHS-II, zápis dat v rychlosti alespoň 250MB/s, rychlost čtení alespoň 250MB/s	1
Paměťová karta pro nabídnutý fotoaparát	Paměťová karta CFexpress typ B pro nabízený fotoaparát, zápis dat v rychlosti alespoň 1200MB/s, rychlost čtení alespoň 1500MB/s	1
Čtečka paměťových karet CF Express a SD karet	Čtečka podporující karty CF Express a SDXC karet.	1
Ochranný filtr pro nabídnuté objektivy	Ochranný filtr pro nabídnutý objektiv s bajonem Z s ohniskem 24-70 mm - světelností F/2,8 a pro nabídnutý objektiv s ohniskem 14-30 mm - světelností f/4S	2
Ochranný filtr pro nabídnuté objektivy	Ochranný filtr pro nabídnutý objektiv s bajonem Z s ohniskem 50 mm - světelností F/X8a a pro nabídnutý objektiv s ohniskem 35mm - světelností f/1,8 SS	2
Polarizační cirkulární filtr pro nabídnutý objektiv	Polarizační cirkulární filtr pro nabídnutý objektiv s ohniskem 24-70 mm - světelností f/2,8 S	1
ND filtr pro nabídnutý objektiv	ND filtr pro nabídnutý objektiv s ohniskem 24-70mm - světelností f/2,8 S	1
Variabilní filtr ND a PL pro nahrávání v exteriérech	Šedý variabilní filtr pro nahrávání videa v exteriérech. Vhodný filtr pro nabídnuté objektivy	1
Redukce na filtr 62 mm / 82mm	Redukce umožňující kombinovat různé objektivy s různě velkými filtry	2
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon	Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon, frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz, nízký operační šum do 16 dB, impedance 50 Ohm, XLR konektor.	1
Vyměnitelná kapsle (hlava) pro nabídnutý mikrofon	Vyměnitelná kapsle skardioidní zvukovou charakteristikou, fungující pouze s nabídnutým mikrofonem.	2
Mikrofonní akustická clona	Mikrofonní akustická clona s držákem na nabídnutý mikrofon, váha do 3 kg.	1
Studiové poslechové monitory	Výkon alespoň 50W, obsahuje výškový reproduktor, basový reproduktor alespoň 5", frekvenční rozsah alespoň v rozmezí 45 Hz - 22 kHz, XLR vstup.	2
Bateriový bezdrátový blesk 600Ws	Bateriové napájení s možností využít i síťový adaptér, nejnižší výkon alespoň 3/256, modelační LED světlo, bajonet Bowens, barevná teplota 5600K.	2
Radiová řídicí jednotka umožňující komunikaci mezi fotoaparátem a bleskem	Radiová řídicí jednotka umožňující komunikaci mezi nabídnutým fotoaparátem a nabídnutým bleskem.	1
Napájecí adaptér AD-AC pro blesk	Napájecí adaptér umožňující napájet nabídnutý blesk.	2
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou	Modifikátor pro světla s bajonem Bowens a průměrem max. 60 cm	2
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou	Modifikátor pro světla s bajonem Bowens a průměrem max. 120 cm.	1
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou	Modifikátor pro světla s bajonem Bowens a průměrem max. 90 cm	2

Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Nákup audiovizuálního zařízení“

**Příloha č. 1 - Parametry audiovizuálního zařízení**

popis požadovaného zařízení	parametry	počet (ks)
Univerzální difuzní deska	Difuzní deska s možností uchycení do stativu, možnost snadného složení a přesunu, tlumí světlo v rozsahu cca 2 EV, průměr cca 1m.	1
Reflektor na pozadí, modifikátor pro světla	Světelný modifikátor pro rovnoměrné nasvícování pozadí, kompatibilní s bajonetem Bowens.	2
Modifikátor pro světla, klapky s barevnými filtry a voštinou (modifikátor pro světla)	Světelný modifikátor pro usměrňování světla, kompatibilní s bajonetovými LED světly	2
Studiový stojan s kolečky pro světla	Stativ na světla s kolečky, skládatelný, max.výška alespoň 3m, nejmenší možná výška alespoň 120 cm, nosnost min.12 kg, spigot pro uchycení světel	4
Rameno na mikrofon	Rameno na uchycení mikrofonu, délka alespoň 180 cm, úchyt 3/8"	1
Stativ na mikrofon	Stativ na nabídnuté mikrofonní rameno, úchyt 3/8", nosnost alespoň 10 kg, maximální výška nejméně 2 m	2
Nástavec na rameno na mikrofon	Úchyt na dva nabídnuté mikrofony, upevnění 3/8", délka alespoň 20 cm	1
Batoch pro transport výbavy	Objem alespoň 16 litrů, s uchycením na stativ, se všítkou pláštěnkou, hmotnost do 2300g	1
Kalibrační sonda pro monitory	Kalibrační sonda pro monitory se světlostí do 3000 nitů, podpora kalibrace projektorů, připojení pomocí USB-C	1
Kalibrační tabulka	Kalibrační tabulka s Ochranným pouzdem pro přenos, odstíny bílé a šedé pro vyvážení bílé.	1
Scénické fokusovatelné světlo 60w	Malé scénické světlo s možností fokusu světelného paprsku, výkon cca 60w s klapkami a možností využívání světelných modifikátorů, barevná teplota 5600K.	1
Baterie pro produkční techniku	Baterie typu NP-F s nabíjením pomocí USB-C, kapacita min. 3500 mAh.	2
Baterie pro produkční techniku	Baterie typu NP-F s nabíjením pomocí USB-C, kapacita min.10.000 mAh.	2
Baterie pro nabízený fotoaparát		2
Powerbanka umožňující napájení nabízeného fotoaparátu i zvukového rekordéru najednou	Powerbanka s kapacitou min. 20.000 mAh a technologií Power Delivery 3.0	1
Mikrofonní kabel XLR F - XLR M	XLR F - XLR M, černý, délka 7,5 m	4
Mikrofonní kabel XLR F - XLR M	XLR F - XLR M, černý, délka 10 m	2



Veřejná zakázka malého rozsahu  
„Nákup audiovizuálního zařízení“

Příloha č. 2 - Tabulka nabídková cena

popis požadovaného zařízení	parametry	např.	nabízený typ - prosím napište konkrétní typ	počet(ks)	cena bez DPH/ks v Kč	cena bez DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
tělo fotoaparátu, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Snímač formátu FullFrame, stabilizovaný snímač, je kompatibilní s objektivy značky Nikon pro bajonet Z, umožňuje pořizovat videozáznam v kvalitě alespoň 4k25p 10-bit, možnost nahrávat do kodeku ProRes, dva sloty pro paměťové karty (alespoň jeden z nich CFexpress typ B), umožňuje napájení pomocí power delivery	Nikon Z8	Nikon Z8	1	104 900,00 Kč	104 900,00 Kč	126 929,00 Kč
Objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Plná kompatibilita s nabízeným tělem fotoaparátu - bajonet Z, bez nutnosti používat adaptéry, proměnlivé ohnisko v rozsahu 24-70mm, konstantní světelnost f/2,8	Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S	Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S	1	56 700,00 Kč	56 700,00 Kč	68 607,00 Kč
Objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Plná kompatibilita s nabízeným tělem fotoaparátu - bajonet Z, bez nutnosti používat adaptéry, pevné ohnisko v rozsahu 50mm, konstantní světelnost f/1,8	Nikon Z 50 mm f/1,8 S	Nikon Z 50 mm f/1,8 S	1	15 500,00 Kč	15 500,00 Kč	18 755,00 Kč
Objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Plná kompatibilita s nabízeným tělem fotoaparátu - bajonet Z, bez nutnosti používat adaptéry, pokrývá širokouhlá ohniska v rozsahu nejméně 14 mm, konstantní světelnost alespoň f/4	Nikon Z 14-30 mm f/4	Nikon Z 14-30 mm f/4	1	32 915,00 Kč	32 915,00 Kč	39 827,15 Kč
Objektiv pro nabídnuté tělo fotoaparátu, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Plná kompatibilita s nabízeným tělem fotoaparátu - bajonet Z bez nutnosti používat adaptéry, pevné ohnisko v rozsahu 35mm, světelnost alespoň f/1,8	Nikon Z 35 mm f/1,8	Nikon Z 35 mm f/1,8	1	21 530,00 Kč	21 530,00 Kč	26 051,30 Kč
Hardware (klec) pro nabídnuté tělo fotoaparátu, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Klec umožňující využívat nabízený fotoaparát jako videokameru	SMALLRIG 3941 Cage Kit Pro Nikon Z8	SMALLRIG 3941 Cage Kit Pro Nikon Z8	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč	3 775,20 Kč
Šroub pro spojení klece a rukojeti (závit M6)	Šroub pro spojení nabízené klece s rukojetí se závitem M6	SMALLRIG ARRI STANDARD ROSETTE BOLT-ON MOUNT (závit M6) SAP2804	SMALLRIG ARRI STANDARD ROSETTE BOLT-ON MOUNT (závit M6) SAP2804	1	521,00 Kč	521,00 Kč	630,41 Kč
Držák pro klec umožňující natáčení z ruky		SMALLRIG LEFT-SIDE WOODEN GRIP WITH ARRI ROSETTE 1891	SMALLRIG LEFT-SIDE WOODEN GRIP WITH ARRI ROSETTE 1891	1	2 730,00 Kč	2 730,00 Kč	3 303,30 Kč
Paměťová karta pro nabídnutý fotoaparát, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	SD paměťová karta pro nabízený fotoaparát, UHS-II, alespoň V60, zápis dat v rychlosti alespoň 250MB/s	Lexar SDXC 256GB 1800x Professional Class 10 UHS-II U3 (V60)	Lexar SDXC 256GB 1800x Professional Class 10 UHS-II U3 (V60)	0 UHS-II U3	(V 6 0 ) 3 510,00 Kč	7 020,00 Kč	8 494,20 Kč
Paměťová karta pro stávající fotoaparát, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	SD paměťová karta pro stávající fotoaparát Nikon Z6 a Z6 II, UHS-II, zápis dat v rychlosti alespoň 250MB/s, rychlost čtení alespoň 250MB/s	SanDisk SDXC 128GB Extreme PRO UHS-II	SanDisk SDXC 128GB Extreme PRO UHS-II	1	3 990,00 Kč	3 990,00 Kč	4 827,90 Kč
Paměťová karta pro nabídnutý fotoaparát, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Paměťová karta CFexpress typ B pro nabízený fotoaparát, zápis dat v rychlosti alespoň 1200MB/s, rychlost čtení alespoň 1500MB/s	SanDisk Extreme Pro CFexpress 256GB, (1700R/1200W), Type B	SanDisk Extreme Pro CFexpress 256GB, (1700R/1200W), Type B	1	5 835,00 Kč	5 835,00 Kč	7 060,35 Kč
Čtečka paměťových karet CF Express a SD karet, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Čtečka podporující karty CF Express a SDXC karet.	duální čtečka CFexpress typ B and SDXC UHS-II Dual slot, rychlosti přenosu až 10Gb/s, USB 3.2 Gen 2	duální čtečka CFexpress typ B and SDXC UHS-II Dual slot, rychlosti přenosu až 10Gb/s, USB 3.2 Gen 2	1	2 349,00 Kč	2 349,00 Kč	2 842,29 Kč
Ochranný filtr pro nabídnuté objektivy, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Ochranný filtr pro nabídnutý objektiv s bajonetem Z s ohniskem 24-70 mm - světelností f/2,8 a pro nabídnutý objektiv s ohniskem 14-30 mm - světelností f/4 S	B+W filtr UV MRC nano Master 82 mm pro Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S a Nikon Z 14-30 mm f/4 S, antireflexní vrstvy	B+W filtr UV MRC nano Master 82 mm pro Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S a Nikon Z 14-30 mm f/4 S, antireflexní vrstvy	2	3 600,00 Kč	7 200,00 Kč	8 712,00 Kč
Ochranný filtr pro nabídnuté objektivy, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Ochranný filtr pro nabídnutý objektiv s bajonetem Z s ohniskem 50 mm - světelností f/1,8 a pro nabídnutý objektiv s ohniskem 35 mm - světelností f/1,8 S S	B+W filtr UV MRC nano Master 62 mm pro Nikon Z 50 mm f/1,8 S a Nikon Z 35 mm f/1,8 S, antireflexní vrstvy	B+W filtr UV MRC nano Master 62 mm pro Nikon Z 50 mm f/1,8 S a Nikon Z 35 mm f/1,8 S, antireflexní vrstvy	2	1 890,00 Kč	3 780,00 Kč	4 573,80 Kč
Polarizační cirkulární filtr pro nabídnutý objektiv, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Polarizační cirkulární filtr pro nabídnutý objektiv s ohniskem 24-70 mm - světelností f/2,8 S	Hoya polarizační cirkulární filtr CIR-PL HD nano Mk II 82 mm pro Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S	Hoya polarizační cirkulární filtr CIR-PL HD nano Mk II 82 mm pro Nikon Z 24-70 mm f/2,8 S	1	4 370,00 Kč	4 370,00 Kč	5 287,70 Kč
ND filtr pro nabídnutý objektiv, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	ND filtr pro nabídnutý objektiv s ohniskem 24-70 mm - světelností f/2,8 S	Hoya filtr ND 16x PRO 82 mm pro Nikon Z24-70 mm f/2,8 S	Hoya filtr ND 16x PRO 82 mm pro Nikon Z24-70 mm f/2,8 S	1	3 450,00 Kč	3 450,00 Kč	4 174,50 Kč
Variabilní filtr ND a PL pro nahrávání v exteriérech, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Šedý variabilní filtr pro nahrávání videa v exteriérech. Vhodný filtr pro nabídnuté objektivy	Haida šedý variabilní filtr PRO II CPL-VND 3-7, 2v1 82 mm s možností polarizace	Haida šedý variabilní filtr PRO II CPL-VND 37, 2v1 82 mm s možností polarizace	1	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	3 448,50 Kč
Redukce na filtr 62 mm / 82mm , <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Redukce umožňující kombinovat různé objektivy s různými velkými filtry		redukce 62/82	2	180,00 Kč	360,00 Kč	435,60 Kč
Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Hyperkardioidní kondenzátorový mikrofon, frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz, nízký operační šum do 16 dB, impedance 50 Ohm, XLR konektor,	Audio-Technika AT4053B	Audio-Technika AT4053B	1	15 700,00 Kč	15 700,00 Kč	18 997,00 Kč

## Příloha č. 2 - Tabulka nabídková cena

Vyměnitelná kapsle (hlava) pro nabídnutý mikrofon, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Vyměnitelná kapsle s kardioidní zvukovou charakteristikou, fungující pouze s nabídnutým mikrofonem.	Audio-Technica AT405b-EL vyměnitelná kapsle s kardioidní zvukovou charakteristikou, funguje pouze s mikrofonem AT4053B	Audio-Technica AT405b-EL vyměnitelná kapsle s kardioidní zvukovou charakteristikou, funguje pouze s mikrofonem AT4053B	2	6 555,00 Kč	13 110,00 Kč	15 863,10 Kč
Mikrofonní akustická clona, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Mikrofonní akustická clona s držákem na nabídnutý mikrofon, váha do 3 kg.	Vicoustic Flexi Screen Ultra MK II Black Matte, obsahuje integrovaný držák na mikrofon.	Vicoustic Flexi Screen Ultra MK II Black Matte, obsahuje integrovaný držák na mikrofon.	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	4 598,00 Kč
Studiové poslechové monitory , <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Výkon alespoň 50W, obsahuje výškový reproduktor , basový reproduktor alespoň 5 " , frekvenční rozsah alespoň v rozmezí 45 Hz - 22 kHz, XLR vstup.	Focal Alpha 50 EVO	Focal Alpha 50 EVO	2	5 600,00 Kč	11 200,00 Kč	13 552,00 Kč
Bateriový bezdrátový blesk 600Ws, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Bateriové napájení s možností využití i síťový adaptér, nejnižší výkon alespoň 1/256, modelační LED světlo, bajonet Bowens, barevná teplota 5600K.	Godox AD600BM, 600Ws, výkon alespoň 600W,	Godox AD600BM, 600Ws, výkon alespoň 600W,	2	16 060,00 Kč	32 120,00 Kč	38 865,20 Kč
Radiová řídicí jednotka umožňující komunikaci mezi fotoaparát a bleskem, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Radiová řídicí jednotka umožňující komunikaci mezi nabídnutým fotoaparát a nabídnutým bleskem.	Godox Xpro-N	Godox Xpro-N	1	1 990,00 Kč	1 990,00 Kč	2 407,90 Kč
Napájecí adaptér AD-AC pro blesk, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Napájecí adaptér umožňující napájet nabídnutý blesk.	Godox AD600BM ze sítě	napájecí zdroj Godox AD-AC pro bateriové blesky Godox AD600B a AD600BM	2	3 070,00 Kč	6 140,00 Kč	7 429,40 Kč
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Modifikátor pro světla s bajonetem Bowens a průměrem max.60 cm	FOMEI Click box 60 EKO/softbox s voštinou	FOMEI Click box 60 EKO/softbox s voštinou	2	2 950,00 Kč	5 900,00 Kč	7 139,00 Kč
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Modifikátor pro světla s bajonetem Bowens a průměrem max. 120 cm.	FOMEI Click box 120 EKO/softbox s voštinou	FOMEI Click box 120 EKO/softbox s voštinou	1	5 150,00 Kč	5 150,00 Kč	6 231,50 Kč
Modifikátor pro světla, softbox s voštinou, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Modifikátor pro světla s bajonetem Bowens a průměrem max. 90 cm	FOMEI Click 90 EKO/softbox s voštinou	FOMEI Click 90 EKO/softbox s voštinou	2	4 370,00 Kč	8 740,00 Kč	10 575,40 Kč
Univerzální difuzní deska, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Difuzní deska s možností uchycení do stativu, možnost snadného složení a přesunu, tlumí světlo v rozsahu cca 2 EV, průměr cca 1m.	Lastolite LR3333 HaloCompact Diffuser 98Cm	Lastolite LR3333 HaloCompact Diffuser 98Cm	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč	3 775,20 Kč
Reflektor na pozadí, modifikátor pro světla <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Světelný modifikátor pro rovnoměrné nasvěcování pozadí, kompatibilní s bajonetem Bowens.	Godox RFT-2 Bowens adaptér	Godox RFT-2 Bowens adaptér	2	1 140,00 Kč	2 280,00 Kč	2 758,80 Kč
Modifikátor pro světla, klapky s barevnými filtry a voštinou (modifikátor pro světla), <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Světelný modifikátor pro usměrňování světla, kompatibilní s bajonetovými LED světly	Godox BD-04,	Godox BD-04	2	850,00 Kč	1 700,00 Kč	2 057,00 Kč
Studiový stojan s kolečky pro světla, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Stativ na světla s kolečky, skládatelný, max.výška alespoň 3m, nejmenší možná výška alespoň 120 cm, nosnost min.12 kg, spigot pro uchycení světel	Avenger A5033	Avenger A5033	4	5 980,00 Kč	23 920,00 Kč	28 943,20 Kč
Rameno na mikrofon, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Rameno na uchycení mikrofonu, délka alespoň 180 cm, úchyt 3/8"	Konig & Meyer 21231	Konig & Meyer 21231	1	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč	3 267,00 Kč
Stativ na mikrofon, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Stativ na nabídnuté mikrofonní rameno, úchyt 3/8", nosnost alespoň 10 kg, maximální výška nejméně 2 m	Konig & Meyer 21411	Konig & Meyer 21411	2	2 680,00 Kč	5 360,00 Kč	6 485,60 Kč
Nástavec na rameno na mikrofon, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Úchyt na dva nabídnuté mikrofony, upevnění 3/8", délka alespoň 20 cm	Konig & Meyer 23550	Konig & Meyer 23550	1	290,00 Kč	290,00 Kč	350,90 Kč
Batoň pro transport výbavy, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Objem alespoň 16 litrů, s uchycením na stativ, se všitou pláštěnkou, hmotnost do 2300g	Lowepro ProTactic BP 350 AW II	Lowepro ProTactic BP 350 AW II	1	4 940,00 Kč	4 940,00 Kč	5 977,40 Kč
Kalibrační sonda pro monitory, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Kalibrační sonda pro monitory se světlostí do 3000 nitů, podpora kalibrace projektorů, připojení pomocí USB-C	CALIBRITE ColorChecker Display Pro HL	CALIBRITE Display Pro HL	1	6 263,00 Kč	6 263,00 Kč	7 578,23 Kč
Kalibrační tabulka, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Kalibrační tabulka s Ochranným pouzdem pro přenos, odstíny bílé a šedé pro vyvážení bílé.	CALIBRITE ColorCheck Passport Photo 2	CALIBRITE ColorCheck Passport Photo 2	1	3 030,00 Kč	3 030,00 Kč	3 666,30 Kč
Scénické fokusovatelné světlo 60w, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Malé scénické světlo s možností fokusu světelného paprsku, výkon cca 60w s klapkami a možností využívání světelných modifikátorů, barevná teplota 5600K.	Godox S60	Godox S60	1	10 445,00 Kč	10 445,00 Kč	12 638,45 Kč
Baterie pro produkční techniku, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Baterie s nabíjením pomocí USB-C, kapacita min. 3500 mAh.	SmallRig NP-F550 USB-C Rechargeable Camera Battery 4331	SmallRig NP-F550 USB-C Rechargeable Camer	31	1 265,00 Kč	2 530,00 Kč	3 061,30 Kč
Baterie pro produkční techniku, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Baterie s nabíjením pomocí USB-C, kapacita min.10.000 mAh.	SmallRig NP- F970 USB-C Rechargeable Camera Battery 4267	SmallRig NP- F970 USB-C Rechargeable Camer	a Battery 67	2 250,00 Kč	4 500,00 Kč	5 445,00 Kč
Baterie pro nabízený fotoaparát		Nikon EN-EL15C	Nikon EN-EL15C	2	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč	4 356,00 Kč
Powerbanka umožňující napájení nabízeného fotoaparátu i zvukového rekordéru najednou, <b>uveďte technický list, ze kterého bude zřejmé, že zařízení splnilo požadované parametry</b>	Powerbanka s kapacitou min. 20.000 mAh a technologií Power Delivery 3.0	AlzaPower Metal 20000 mAh Fast Charge + PD 3.0 černá	AlzaPower Metal 20000 mAh Fast Charge + PD	1	950,00 Kč	950,00 Kč	1 149,50 Kč
Mikrofonní kabel XLR F - XLR M	XLR F - XLR M, černý, délka 7,5 m	KLOTZ M2FM1-0750	KLOTZ M2FM1-0750	4	1 037,00 Kč	4 148,00 Kč	5 019,08 Kč

## Příloha č. 2 - Tabulka nabídková cena

Mikrofonní kabel XLR F - XLR M	XLR F - XLR M, černý, délka 10 m	KLOTZ M2FM1-1000	KLOTZ M2FM1-1000	2	1 080,00 Kč	2 160,00 Kč	2 613,60 Kč
<b>Celkem</b>						464 906,00 Kč	<b>562 536,26 Kč</b>