

o dílo a poskytování servisu

uzavřená v souladu s ust. § 1721 a násl. a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Č. smlouvy

[illegible]

Č. smlouvy

1	6	8	/	5	0	/	2	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zhotovitel:		Objednatel:	
Colsys s.r.o.		Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad	
Se sídlem:	Buštěhradská 106, 272 03 Kladno - Dubí	Se sídlem:	Komunardů 1634/44, 170 00 Praha 7
Zastoupena:	Ing. Jiřím Marešovským	Zastoupena:	Mgr. Jiřím Plocem
Funkce:	jednatel	Funkce:	ředitel odboru bezpečnostního
Kontaktní osoba:	František Dostál	Kontaktní osoba:	Mgr. Tomáš Adamec
Funkce:	Servisní manažer	Funkce:	referent
Tel:	778 523 169	Tel.:	607 053 174
E-mail:	frantisek.dostal@colsys.cz	E-mail:	tomas.adamec@nku.cz
IČO:	147996634	IČO:	49370227
DIČ:	CZ147996634	DIČ:	není plátce DPH
Zapsaná v obch. rejstříku:	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 902	-	
Bankovní spojení:	UCB: 0200240009/2700 ČSOB: 117573603/0300 ČS: 7401712/0800 KB:51-5358270227/0100	Bankovní spojení:	30027001/0710
Identifikátor datové schránky:	6rewabz	Identifikátor datové schránky:	s3caayq

Smluvní strany se dohodly na následující smlouvě o dílo a poskytování servisu (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět a rozsah plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je:
 - a) zajišťování periodických kontrol provozuschopnosti, údržby a funkčních zkoušek těchto systémů:
 - a) Elektrická požární signalizace (dále také „EPS“),
 - b) Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále také „PZTS“),
 - c) Systém kontroly vstupu (dále také „ACS“),
 - d) Turnikety,
 - e) Závory a sloupy,
 - f) Kamerový systém (dále také „CCTV“),
 - g) Nouzové volání invalidů (dále také „NVI“),
 - h) Rozhlas (ozvučení PA),
 - i) Grafická nadstavba.
 - b) zajišťování SW podpory (maintenance) systémů ACS, CCTV a grafické nadstavby.
 - c) poskytování mimozáručního servisu (dále jen „servis“) výše uvedených systémů a prvků. Servisem se rozumí provádění oprav, tj. odstraňování závad nebo poruch, přičemž se jedná o závady, poruchy a poškození, na něž se nevztahuje záruka, nebo nebyly v rámci záruky Zhotovitelem uznány.
 - d) zajišťování servisní pohotovosti.
2. Plnění předmětu smlouvy bude zajišťováno dle přílohy č. 2 této smlouvy.
3. Bližší specifikace předmětu plnění tvoří příloha č. 1 a příloha č. 2 této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen vydat Objednateli o provedené kontrole a funkční zkoušce protokol. O provedených činnostech, v rozsahu podle platných právních předpisů a norem a předpisů výrobců zařízení, je Zhotovitel povinen vydat pracovní listy, které budou přílohou faktury.
5. Zhotovitel je povinen pravidelné kontroly a funkční zkoušky provádět podle platných právních předpisů a norem, zejména vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, ČSN 34 2710, ČSN EN 62676-1-1 a ČSN EN 16361.
6. Termíny k zajištění kontinuity platnosti kontroly případně funkční zkoušky sleduje Zhotovitel. Nástup na kontrolu a funkční zkoušku Zhotovitel vždy telefonicky nebo e-mailem projedná alespoň pět pracovních dnů předem s kontaktní osobou Objednatele.

Článek II. Místo plnění

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Komunardů 1634/44, 170 00 Praha 7.

Článek III. Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění předmětu smlouvy podle čl. I. odst. 1, písm. a), b) a d) ve výši: 2 203 126 Kč bez DPH podle cenové nabídky Zhotovitele je stanovena jako nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Zhotovitele za předmět plnění podle čl. I. písm. a), b) a d) této smlouvy. Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelům uhrazeny, s výjimkou změny sazby DPH.

Celková cena za plnění předmětu smlouvy podle čl. I. odst. 1 písm. a), b) a d) zahrnuje všechny činnosti, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy v rozsahu prvků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, které se provádějí dle přílohy č. 2 této smlouvy.

Jednotkové ceny za plnění předmětu smlouvy podle čl. I. odst. 1, písm. c) činí:

Cena hodinové sazby za servis specialisty činí:	2 000 Kč bez DPH;
Cena hodinové sazby za servis technika činí:	1 500 Kč bez DPH;
Cena za jeden výjezd činí:	2 500 Kč bez DPH.

Cena spotřebního materiálu a náhradních dílů v případě havarijních či poruchových stavů zařízení se stanovuje na základě ceníku výrobců (dodavatelů), spotřebního materiálu a náhradních dílů. Pořizovací cenu je Zhotovitel povinen Objednateli předložit před nákupem ke schválení a po nákupu prokázat formou daňového nákupního dokladu. Objednatel je oprávněn si zajistit náhradní díly i jiným způsobem.

2. Objednatel bude hradit cenu za plnění na základě daňových dokladů – faktur vystavovaných Zhotovitelem vždy do 15. dne v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo plněno dle této smlouvy.
3. Faktura vystavená Zhotovitelem musí vždy obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, údaje ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dále číslo smlouvy Objednatel (číslo smlouvy Objednatel je vyznačené v jejím záhlaví). Přílohou faktury musí být odpovídající protokol, pracovní listy nebo servisní list. Faktury budou zasílány Objednateli elektronicky do datové schránky.
4. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V případě doručení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dní.
5. V případě, že se Objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku

rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu Objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a/nebo stanovené právními předpisy nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním Zhotoviteli k opravě či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti podle smlouvy Objednateli.
7. Veškeré úhrady Objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek IV. Způsobilost Zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení činností, které jsou předmětem plnění této smlouvy, má potřebná oprávnění a provádění prací zajistí osobami proškolenými a odborně způsobilými. Zhotovitel je povinen dodržovat po dobu trvání smlouvy odbornou způsobilost, kterou je na vyžádání Objednatele povinen prokázat.
2. Zhotovitel musí být držitelem platného osvědčení podnikatele stupně utajení „Důvěrné“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; tuto podmínku je Zhotovitel povinen splňovat po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předá Objednateli při podpisu smlouvy seznam osob oprávněných k provádění činností, které jsou předmětem plnění této smlouvy, s označením osob, které mají přístup k utajované informaci stupně utajení „Důvěrné“. Zhotovitel je povinen nahlásit každou změnu v seznamu osob do 7 dnů.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené práce převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
4. Součástí plnění Zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek např. testování funkčnosti systému, a to jak v podobě komplexního vyzkoušení technologické části díla, tak i individuálních zkoušek.

Článek V. Kontaktní osoby

1. Kontaktní osobou Objednatele, neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinak, je Mgr. Tomáš Adamec, referent odboru bezpečnostního, tel: +420 607 053 174, e-mail: tomas.adamec@nku.cz, nebo Bc. Ivan Zelenka, referent odboru bezpečnostního, tel: +420 720 824 270, e-mail: ivan.zelenka@nku.cz.
2. Kontaktní osobou Zhotovitele, neoznámí-li Zhotovitel Objednateli jinak, je František Dostál, tel: +420 778 523 169, e-mail: frantisek.dostal@colsys.cz.

Článek VI. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze č. 4 smlouvy, nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen „Poddodavatelé“).
2. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky.
3. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.
4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
5. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele nebo část plnění prováděnou Poddodavatelem provést sám, splňuje-li všechny stanovené předpoklady a kvalifikaci, a to v případech, kdy:
 - a) bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - b) bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo
 - c) se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - d) bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - e) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele (např. důvod obdobný důvodu pro odstoupení Objednatele od smlouvy).

6. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Nový Poddodavatel může být připuštěn k plnění výlučně na základě písemného souhlasu Objednatele.
7. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
 - a) prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v rámci veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
 - b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Článek VII. Součinnost

1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně spolupracovat a vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění předmětu smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení se zaplacením jednotlivých peněžních závazků.

Článek VIII. Způsob plnění

1. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ekologických a hygienických předpisů. Zhotovitel je povinen proškolit svoje pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění dílčího plnění skryté překážky, které znemožňují plnění smlouvy dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu způsob řešení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést další úkony, výslovně neuvedené ve smlouvě, které podle svých zkušeností považuje za potřebné pro zamezení vzniku škod.

Článek IX. Servis

1. Zhotovitel bude Objednateli poskytovat servis zařízení podle článku I. této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel provede servis na základě objednávky Objednatele. Objednávka obsahuje specifikaci požadované opravy nebo popis závady zařízení. Objednávka musí být písemná, přičemž za písemnou formu komunikace se podle této smlouvy považuje i elektronická komunikace učiněná prostřednictvím e-mailových adres uvedených v této smlouvě nebo adres později písemně sdělených druhé smluvní straně. Ve výjimečných případech lze servis objednat telefonicky s tím, že telefonickou objednávku je třeba dodatečně (nejpozději do prvního následujícího pracovního dne) zaslat v písemné formě.
3. Zhotovitel předloží na základě objednávky Objednatele písemnou nabídku, která musí obsahovat popis servisních činností, termín provedení a odhad ceny s tím, že konečná cena servisu bude stanovena podle skutečného počtu hodin a výjezdů a ceny materiálu a náhradních dílů. Nabídku zašle Zhotovitel Objednateli obvykle ve lhůtě 1 pracovního dne od obdržení objednávky. Ve výjimečných případech lze nabídku učinit i telefonicky s tím, že telefonickou nabídku je třeba dodatečně (nejpozději do prvního následujícího pracovního dne) zaslat v písemné formě.
4. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení nabídky, zda nabídku přijímá. Přijetí nabídky lze výjimečně učinit i telefonicky s tím, že telefonické potvrzení je třeba dodatečně (nejpozději do prvního následujícího pracovního dne) zaslat v písemné formě.
5. Je-li předmětem servisu oprava závady zařízení, která brání řádnému provozu zařízení, je Zhotovitel povinen zahájit práce vedoucí k jejímu odstranění ve lhůtách:

Systém	Zahájení servisu od okamžiku nahlášení nejpozději do	Termín odstranění závady nejpozději do
ACS	2 hodin	12 hodin
EPS	8 hodin	24 hodin
PZTS	dalšího pracovního dne	48 hodin
Turnikety	dalšího pracovního dne	48 hodin
Závory a sloupy	dalšího pracovního dne	48 hodin
CCTV	dalšího pracovního dne	48 hodin
NVI	dalšího pracovního dne	48 hodin
Rozhlas	dalšího pracovního dne	48 hodin
Grafická nadstavba	dalšího pracovního dne	48 hodin

6. Lhůta dokončení servisu může být Zhotovitelem prodloužena s výjimkou servisu systému ACS, pokud to bude technicky a technologicky potřebné nebo z důvodu prodloužení s dodávkou potřebného materiálu. V takovém případě Zhotovitel provede

servis ve lhůtě přiměřené rozsahu, technologickému postupu a lhůtě nezbytné k zajištění nového zařízení nebo materiálu k opravě.

7. O každém provedeném servisním zásahu je Zhotovitel povinen vyhotovit servisní list, který bude přílohou faktury za provedenou servisní činnost.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a řídit se pokyny Objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění plnění Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, Objednatel bude požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době určené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude nejvyšším možným způsobem chránit Objednatele před ztrátami, výdaji a jinými škodami, které by mohly vzniknout při provádění plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje, že plnění bude provedeno v nejvyšší kvalitě a v rozsahu této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 1 500 000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele kdykoli prokázat, že pojištění podle tohoto odstavce trvá.
6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o incidentech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele informovat o způsobu řízení rizik na straně Zhotovitele včetně o zbytkových rizik souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o významné změně ovládání společnosti Zhotovitele nebo změně vlastnictví, případně změně oprávnění nakládat s aktivy, využívanými Zhotovitelem k plnění předmětu smlouvy.
9. Objednatel na žádost dodá Zhotoviteli technickou dokumentaci všech servisovaných systémů. Dodavatel řídí přístup k dokumentaci a oprávnění užívat data. O předání technické dokumentace sepíše Objednatel Předávací protokol.
10. Při ukončení smluvního vztahu je Zhotovitel povinen technickou dokumentaci vrátit zpět Objednateli, případně zajistit bezpečnou likvidaci získaných dat.

11. Objednatel se zavazuje v nezbytně nutném rozsahu:

- a) zajistit pro Zhotovitele po celou dobu plnění díla nebo provádění servisu přístup na pracoviště, kde bude prováděno dílo nebo poskytován servis podle této smlouvy;
- b) zajistit doprovod;
- c) zajistit pro Zhotovitele na své náklady místní zdroj elektrické energie k připojení přístrojů a nářadí;
- d) zajistit pro Zhotovitele sociální zařízení v místě provádění prací v úměrném rozsahu;
- e) zajistit povolení k provádění prací a stanovení podmínek pro jejich provádění podle interních předpisů Objednatele tam, kde je to z provozních důvodů nutné;
- f) informovat Zhotovitele o všech změnách zařízení, na kterých bude prováděno dílo nebo poskytován servis podle této smlouvy;
- g) předložit Zhotoviteli dokumentaci změn provedených jak vlastními pracovníky Objednatele, tak jinými externími organizacemi.

12. V případě nesplnění povinností Objednatele uvedených v článku X. bod 11. nebo v případě, když Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla nebo provedení servisu, nenastane prodlení s plněním smlouvy Zhotovitelem a jeho lhůta k plnění se prodlužuje o dobu, než dojde ke splnění povinností Objednatele.

13. Zhotovitel se zavazuje kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy:

- a) poskytovat dílo a servis řádným způsobem v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, platným právním předpisům a příslušným technickým normám či technickým podmínkám výrobce, které se pro účely této smlouvy považují za závazné. Zhotovitel je odpovědný za to, že jeho služby a jakékoliv použité zařízení a postupy budou na vysoké kvalitativní úrovni;
- b) respektovat časy určené pro danou činnost;
- c) respektovat podmínky bezpečnostních pravidel Objednatele (týkající se např. režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektu a do prostor Objednatele);
- d) dodržovat pravidla a ustanovení platných předpisů o BOZP a PO;
- e) respektovat možná zdržení při provádění prací, která jsou vyvolána charakterem provozu Objednatele; o dobu zdržení se prodlužuje doba plnění Zhotovitelem;
- f) v nejvyšší možné míře minimalizovat doby výpadků a omezení provozu zařízení při provádění smluvních prací;
- g) předávat protokoly, pracovní listy o provedených činnostech a servisní listy pověřenému pracovníkovi Objednatele do 15 dnů od realizace činností;
- h) v případě zjištění závad navrhnout postup k zjednání nápravy a předkládat Objednateli návrhy na opravy, úpravy a zlepšení činnosti zařízení.

Článek XI.

Odpovědnost za vadné plnění

1. Zhotovitel odpovídá za vadné plnění.
2. Za vadu, jež vyjde najevo po uskutečněném plnění podle této smlouvy, Zhotovitel odpovídá, jestliže vada byla způsobena porušením povinnosti Zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění po dobu 6 měsíců od uskutečněného plnění.
4. Objednatel uplatní právo z vadného plnění písemným oznámením vady, tj. reklamací u Buštěhradská 109, Kladno – Dubí, tel: 312278227, e-mail: servis@colsys.cz. Zhotovitel je povinen v případě změny kontaktní osoby či kontaktních údajů změnu bezodkladně písemně oznámit Objednateli.
5. Má-li uskutečněné plnění odstranitelné vady, je Zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do deseti pracovních dnů od jejich oznámení, nebude-li sjednáno jinak.

Článek XII.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit taková opatření, aby nezpůsobil škodu v místě plnění a na majetku Objednatele, na majetku zaměstnanců Objednatele a třetích osob.
2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vzniklou škodu, kterou způsobil Objednateli, zaměstnancům Objednatele nebo třetím osobám porušením smluvní nebo zákonné povinnosti.
3. Zhotovitel se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením poškozeného majetku či nemovitosti do předešlého stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí Objednatel a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody.
4. Jestliže Objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Zhotovitele (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady do škody a Zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.
5. Náhrada škody je splatná ve lhůtě třiceti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele jako oprávněné smluvní strany Zhotoviteli jako smluvní straně povinné z náhrady škody, pokud nebude mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Článek XIII.

Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení s plněním povinností podle článku IX. bod 5 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ porušení interních předpisů BOZP a PO a nedodržení zákazu kouření mimo vyhrazená místa v areálu místa plnění se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý jeden případ.
3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, odečtení jakékoliv slevy z fakturované částky za plnění či uhrazení jakékoliv smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši.
4. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
5. Pro případ prodlení s plněním podle článku XI. bod 5 se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti podle článku XIV. smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti.
7. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do patnácti kalendářních dní od doručení výzvy k zaplacení.
8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

Článek XIV.

Ochrana informací, mlčenlivost, ochrana osobních údajů

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit třetí osobě neveřejné informace, o kterých se při plnění předmětu smlouvy dozví.

3. Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy:
 - a. Zhotovitel prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobil on sám;
 - b. Zhotovitel prokáže, že měl tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění Objednatelem, a že ji nenabyl v rozporu se zákonem;
 - c. Zhotovitel obdrží písemný souhlas Objednatele zpřístupňovat danou informaci;
 - d. Je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s neveřejnými informacemi, které mu byly poskytnuty Objednatelem, nebo je jinak získal v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.
5. Zhotovitel je povinen poučit své pracovníky, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, o povinnosti utajovat důvěrné informace ve smyslu tohoto článku smlouvy.
6. Zhotovitel je při podpisu smlouvy povinen podepsat „Seznámení externího uživatele s rozsahem práv a užívání ICT“, které je uvedeno v příloze č. 5 této smlouvy.

Článek XV. Ukončení smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském zákoníku a v případech sjednaných v této smlouvě.
2. Objednatel může od smlouvy jednostranně odstoupit v případě významné změny kontroly nad Zhotovitelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými Zhotovitelem k plnění podle předmětu smlouvy.
3. Smlouva může být předčasně ukončena písemnou výpovědí smluvní strany s výpovědní dobou 3 měsíců; výpověď nemusí být odůvodněna; počátek běhu této výpovědní doby si smluvní strany sjednávají prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla doručena druhé smluvní straně.
4. V případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší své smluvní povinnosti, je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména:
 - a) ze strany Zhotovitele:
 - opakované prodlení s poskytováním předmětu plnění podle této smlouvy, pokud ani přes výzvu Objednatele Zhotovitel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy,

- b) ze Strany Objednatele:
- prodlení s úhradou dlužné částky delší než třicet (30) dnů po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté Zhotovitelem v písemné upomínce (urgenci) doručené Objednateli.
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně.
 6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
 7. Smluvní strany se zavazují, že důvody k odstoupení od smlouvy spolu předem projednají.

Článek XVI. Řešení sporů

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním ve snaze dosáhnout urovnání smírnou cestou.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, bude spor řešen soudně.
3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

Článek XVII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že smlouva, jakož i všechny vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí občanským zákoníkem.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a jejích případných dodatků na informačních systémech s nepřetržitým

dálkovým přístupem, zejména na profilu zadavatele a internetových stránkách Objednatele.

5. Smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou číslovaných dodatků smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně stanovených ve smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků smlouvy nevztahuje.
6. Změnu kontaktních osob jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit, tato změna nevyžaduje formu dodatku ke smlouvě.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita elektronického vyhotovení této smlouvy, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu smlouvu uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál smlouvy v elektronické podobě.
9. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 Seznam prvků

Příloha č. 2 Specifikace činností

Příloha č. 3: Tabulka nabídková cena

Příloha č. 4: Seznámení externího uživatele s rozsahem práv a užívání ICT

V Praze dne

V Kladně dne

.....

.....

Mgr. Jiří Ploc
ředitel odboru bezpečnostního
Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad

Ing. Jiří Marešovský
jednatel společnosti
Colsys s.r.o.

SEZNAM PRVKŮ

SEZNAM PRVKŮ	Měrná jednotka	Množství
Ústředna EPS AVENAR		
Ovládání ústředny, čeština	ks	1
Ovládání ústředny, čeština, Redundantní	ks	1
Skříň pro 10 modulů, Rámový	ks	2
Skříň pro napájecí zdroj, Malá, Rámová	ks	3
Napájecí zdroj, 24V	ks	3
Baterie (12 V), každá 40 Ah	ks	6
Bateriový modul	ks	3
Jednotka pro zpracování signálu, Standardní výkon (300 mA)	ks	9
Jednotka pro zpracování signálu, Vysoký výkon (1500 mA)	ks	1
Vstupy a výstupy, 8 reléových výstupů	ks	1
Komunikace, Dva porty RS232	ks	1
Ovládací tablo	ks	2
Vzdálená klávesnice, čeština	ks	1
Hlásiče		
Optický, Pouze automatická adresace	ks	711
Patice, S logem	ks	711
Příslušenství, Etikety pro označení až do výšky 4m	ks	711
Termální	ks	3
Patice, S logem	ks	3
Příslušenství, Etikety pro označení až do výšky 4m	ks	3
Velká skříň, Dvojčinný, Vnitřní, Červená	ks	103
Vyhodnocovací jednotka LTH, 8 linek	ks	1
Lineární teplotní hlásič, standardní provedení	m	1100
Paralelní signalizace	ks	13
I/O moduly		
Pro konvenční zařízení, 2 hlavní linky, Povrchová montáž	ks	2
Pro hasicí zařízení, 2 vstupy s integrovaným rezistorem a 1 řídicí výstup, Povrchová montáž	ks	15
Vstupy a výstupy, 2 sledované vstupy, Nástěnný	ks	1
Vstupy a výstupy, 1 reléový výstup, nízké napětí, Vestavěný	ks	2
Vstupy a výstupy, 8 reléových výstupů, Povrchová montáž	ks	3
Vstupy a výstupy, 2 monitorované vstupy a 2 reléové výstupy, Povrchová montáž	ks	18
Poplachová zařízení		
Siréna, Vnitřní, Stěna, Povrchová montáž, Bílá	ks	131
Siréna, Venkovní použití, Stěna, Povrchová montáž, Červená	ks	1
Patice, S logem	ks	1
Stroboskop, Vnitřní, Strop/stěna, Montáž patice, Červený záblesk	ks	1
Přidržené magnety		
Přidr. mag. 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s kloubem	ks	4
Pomocné napájecí zdroje		

Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 2,2 A (3 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 17 Ah	ks	2
Akumulátor 17Ah	ks	4

SEZNAM PRVKŮ	Měrná jednotka	Množství
Ústředna PAVIRO		
Kontrolér PVA-4CR12	ks	1
Směrovač PVA-4R24	ks	1
Zesilovač PVA-2P500	ks	2
Mikrofonní stanice PVA-15CST	ks	2
Rozšíření stanice hlasatele PVA-20CSE	ks	2
RSA svorky	ks	50
DIN lišta	ks	1
Nabíječ akumulátorů PLN-24CH12 24 V	ks	1
Akumulátor 38Ah	ks	2
Propojovací kabely	ks	1
Reproduktory		
Reproduktor podhledový - LC3-UC06	ks	196
Přebarvení repro	ks	139
Deska 200x200 mm pro instalaci repro do lamelového podhledu	ks	119
Deska 200x200 mm pro instalaci repro do lamelového podhledu vč. závitových tyčí pro vynesení pod instalaci	ks	21
Reproduktor nástěnný - LB7-UC06E	ks	39
Zvukový projektor - LBC 3094/15	ks	20

SEZNAM PRVKŮ	Měrná jednotka	Množství
Servery a pracovní stanice		
IP server řady 6000+ s RAID úložištěm pro databázi - umožňuje nahrávat až 128 IP kamer přes licenci G-Core/CamConnect, G-Core video engine, komprese video MJPEG-H.264-H264CCTV-H265 / audio G.711(PCM) A-law, duální databáze (video/SQL), HTTPS, Privacy Masking, tamper-proof databázová architektura, watermarking, maximální rychlost zápisu do vnitřní databáze až 50MB/s (450Mbit/s), 8 slotů RAID pro HDD - osazeno 8ks 10TB disků v konfiguraci RAID 5 + hotspare (čistá kapacita 60TB). Rozhraní: DVI-D, DisplayPort, VGA, USB 3.0 2x, USB 2.0 6x, audio vstup 1x mono, audio výstup 1x stereo, 1x RS232 s možností expandování, 1x Ethernet 1Gbit s možností expandování, 16 ovládacích vstupů / 8 reléových výstupů. HW klíč s licencemi: 10x G-View, G-Tect/AD, G-Tect/SV, SourcePrivacy, ClientPrivacy, GeViSoft. Možnost dolicensování videoanalýz: G-Tect/VMD, G-Tect/VMX, G-Tect/ANPR. SystémOS Windows 10 IoT Enterprise (64 Bit) a SQL na SSD disku. Rozměr 482 x 133 x 542 mm, 3U pro 19" rack, napájení 110 - 240VAC - 2x420W, redundantní zdroje, hmotnost cca 23 kg	ks	1

Základní licence G-Core pro záznam až 128 kamer a databázi 450GB. Plně 64 bitová architektura. G-Core může být použit na OS Windows 8.1 & 10, Server 2012 & 2016 operating systems.	ks	1
Licence pro IP kamery pro platformu G-core, podpora velkého množství výrobců kamer třetích stran včetně podpory univerzálních standardů ONVIF nebo RTSP	ks	65
Pracovní stanice pro systém Geutebrück platformu G-Core se softwarem G-View a G-Set s výstupem na čtyři monitory. Procesor min. Intel Core i5 gen 9, OS Windows 10 IoT 64bit - CZ na SSD disku. Určeno pro montáž do 19" racku - výška 2U, nebo desktop. Video výstup 4x DP (VGA, DVI, HDMI lze pomocí volitelných redukcí - není součástí). Rozměry 457.2 x 430 x 88.1 mm.	ks	1
Pracovní stanice pro systém Geutebrück platformu G-Core se softwarem G-View a G-Set s výstupem na dva monitory. Procesor min. Intel Core i7 gen 9, OS Windows 10 IoT 64bit - CZ na SSD disku. Určeno pro montáž do 19" racku - výška 2U, nebo desktop. Video výstup 2x DP (VGA, DVI, HDMI lze pomocí volitelných redukcí - není součástí). Rozměry 457.2 x 430 x 88.1 mm.	ks	3
Monitory		
Monitor 40"	ks	4
Monitor 27"	ks	2
Monitor 21"	ks	2
Kamery		
NBE-3502-AL - Kompaktní kamera den/noc, 1080p, varifocal objektiv 3.2 - 10 mm AVF, IR přísvit	ks	52
NDE-3502-AL - Polokulová kamera den/noc, 1080p, varifocal objektiv 3.2 - 10 mm AVF, IR přísvit	ks	3
NDE-3503-AL - Polokulová kamera den/noc, 5Mpix, varifocal objektiv 3.2 - 10 mm AVF, IR přísvit	ks	8
NDP-5502-Z30L - Autodome Full HD PTZ kamera den/noc, 30x zoom, IR přísvit	ks	2
DHI-ITC352-RU2D-(IR)L - Kamera pro čtení RZ, integrovatelná do systému ASSET, včetně konzole	ks	2
<i>Zajištění SW podpory (maintenance) licencí serveru a pracovních stanic - 1 rok</i>	kpl	1

SEZNAM PRVKŮ	Měrná jednotka	Množství
Ústředna a I/O moduly		
Ústředna ASSET 812	ks	1
Expander Base	ks	1
Expandery pro RS485	ks	12
Modul ASSET 6.20	ks	204
Modul ASSET 16.20	ks	45
Modul RELIN4	ks	51
Modul ASSET 8	ks	11
Klávesnice systémová	ks	3
Čtečky karet		

Čtečka karet ASSET 602	ks	424
Čtečka karet s PIN klávesnicí ASSET 612	ks	29
Čtečka karet do výtahu	ks	6
Převodník pro čtečku do výtahů	ks	6
Čtečka karet včetně zásobníku (skrýlý lapač v turniketu)	ks	1
Převodník RS232TORS422	ks	43
USB čtečka pro administraci přístupových karet	ks	2
USB čtečka pro čtení osobních dokladů	ks	1
Napájení		
Zdroj ASSET PWR 533	ks	26
Zdroj EN54C - 5A17	ks	5
Zdroj EN54C - 5A40	ks	5
Zdroj EN54C - 10A40	ks	2
Zdroj AWZG2-12V2A-B	ks	6
Měnič napětí z 12V na 5V	ks	6
Akumulátor 7Ah	ks	6
Akumulátor 12Ah	ks	4
Akumulátor 17Ah	ks	18
Akumulátor 26Ah	ks	19
Akumulátor 36Ah	ks	4
Akumulátor 40Ah	ks	1
Akumulátor 47Ah	ks	1
Akumulátor 60Ah	ks	3
Box pro umístění zdroje a modulu na výtahovou kabinu, 500x500x200 mm	ks	6
Detektory		
PIR detektor nástěnný, NBÚ=2, IS312B	ks	94
PIR detektor nástěnný, NBÚ=3, IS3016A	ks	6
PIR detektor stropní, NBÚ=2, FX360	ks	1
Magnetický kontakt zápusťný, NBÚ=2, MC340-S32-2	ks	169
Magnetický kontakt zápusťný, NBÚ=2, MC340-S32-6	ks	87
Magnetický kontakt zápusťný, NBÚ=3, MAS353 + MAS6	ks	27
Magnetický kontakt povrchový, NBÚ=2, MAS203	ks	73
Magnetický kontakt povrchový, NBÚ=3, MAS303	ks	7
Magnetický kontakt vratový, NBÚ=2	ks	1
Magnetický kontakt zápusťný, NBÚ=2, MC340-S32-6	ks	277
Magnetický kontakt povrchový, MAS273	ks	38
Detektor tříštění skla, NBÚ=2, FG1625TAS	ks	46
Detektor tříštění skla, NBÚ=3, AD800-AM	ks	3
Turnikety		
Turniket vysoký	kpl	1
Turniket vysoký dvojité	kpl	1
Turniket nízký	kpl	6

Turniket branka	kpl	2
Zámky a otvírače		
HOT REV MI 9050	ks	203
SAM REV MI 9050	ks	50
SAM EL MI 9050	ks	39
ASSA ABLOY EL560	ks	34
Otvírač reverzní BEFO32411	ks	33
Otvírač nereverzní BEFO2411	ks	77
Software a licence		
ASSET Server	ks	1
Latis3 Server 5	ks	1
ASSET kamera int. - 20	ks	3
ASSET kamera int. - 5	ks	1
ASSET detekce SPZ/RZ - 2	ks	1
<i>Zajištění SW podpory (maintenance) licencí serveru a pracovních stanic-1 rok</i>	kpl	1

SEZNAM PRVKŮ	Měrná jednotka	Množství
Ústředna		
Základní modul VO-BT	ks	1
Rozšiřující modul VO-ZT	ks	2
Napájecí zdroj 24V/3A	ks	5
Akumulátor 7Ah	ks	10
Tlačítka		
Přivolávací tlačítko RT	ks	17
Tahové tlačítko ZT	ks	17
Vybavovací tlačítko AT	ks	17
Signální světlo LV1 vč. žárovky	ks	17

SEZNAM PRVKŮ	Měrná jednotka	Množství
Ústředna		
PC minitower bez monitoru pro část server systému	ks	1
Software server pro ovládání systému	ks	1
Software klient pro manažerské pracoviště	ks	1
Parkovací terminál GP4T - základní set	ks	4
Automatická závora pro intenzivní provoz s detektorem pro rameno do 4m bez příslušenství	ks	2
Sloupek pro instalaci závory bez vnitřní výbavy, pouze kabelové rezervy	ks	1
Standardní rameno profil 23x80mm, délka 3m	ks	2
Hliníkový dvoukomorový LED semafor ø120	ks	6
Sloupek semaforu pro silniční závoru - nízký	ks	4
Sloupek vyjížděcí	ks	4
Řídící jednotka pro výsuvný sloupek	ks	4

Indukční smyčka	ks	7
Detektor vozidel	ks	1
Jednotka řízení dopravy	ks	1

Latis3	Měrná jednotka	Množství
LATIS 3 Server	ks	1,00
Latis3 Bosch Interface – Rozhraní pro připojení EPS Bosch	ks	1,00
Latis3 GeViSoft Interface – Rozhraní pro propojení Latis 3 - Geutebrueck	ks	1,00
Latis3 kamera Interface 100 - Rozhraní pro propojení 100 kamer	ks	1,00
Latis3 Client Geutebrueck Extension – Rozšíření aplikace client pro zobrazení kamer Geutebrueck	ks	1,00

Mapové podklady	ks	1,00
Kontrola symbolů jednotlivých technologií ACS	db	650,00
Kontrola symbolů jednotlivých technologií PZTS	db	1 100,00
Kontrola symbolů jednotlivých technologií CCTV	db	380,00
Kontrola symbolů jednotlivých technologií EPS	db	1250,00
<i>Zajištění SW podpory (maintenance) licencí serveru a pracovních stanic - 1 rok</i>	kpl	1,00

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ**EPS**

ČINNOST	Pololetní kontrola	Roční kontrola
Test ústředny a doplňkové zařízení	x	x
Kontrola provozní knihy, rozbor poruch za uplynulé období	x	x
Funkční zkouška všech hlásičů požáru	x	x
Vizuální kontrola ostatních částí systému	x	x
Kontrola reakce ústředny na všechny povolené vzruchy	x	x
Test přenosu požárních poplachů a techn. poruch na místa určení	x	x
Kontrola programového nastavení ústředny		x
Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů	x	x
Zápis do provozní knihy a zakázkového listu	x	x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce činnosti EPS při provozu	x	
Vyhotovení protokolu o kontrole provozuschopnosti EPS		x

Rozhlas

ČINNOST	Pololetní kontrola	Roční kontrola
Kontrola provozní knihy, rozbor poruch za uplynulé období		x
Vizuální kontrola ostatních částí systému		x
Kontrola zesilovačů		x
Kontrola reproduktorů		x
Kontrola programového nastavení řídicího panelu		x
Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů		x
Údržba řídicího panelu od běžného znečištění		x
Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu		x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému		x

PZTS

ČINNOST	Pololetní kontrola	Roční kontrola
Kontrola provozní knihy, rozbor poruch za uplynulé období		x
Funkční zkouška všech detektorů		x
Vizuální kontrola ostatních částí systému		x
Kontrola reakce ústředny na všechny povolené vzruchy		x
Test přenosu na místa určení (uvést konkrétní místo určení)		x
Kontrola programového nastavení ústředny, záloha konfigurace systému.		x
Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů a baterií		x
Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu		x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému		x

CCTV

ČINNOST	Pololetní kontrola	Roční kontrola
Kontrola provozní knihy, rozbor poruch za uplynulé období		x
Vizuální kontrola obrazu ze všech kamer vč. kamer samotných		x
Kontrola funkce kamer		x
Kontrola funkce záznamových zařízení		x
Kontrola funkce navazujících zařízení		x
Kontrola programového nastavení navazujících a záznamových zařízení		x
Seřízení obrazu v případě změny		x
Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů a baterií, UPS (součástí naší dodávky)		x
Údržba navazujících klávesnic a monitorů		x
Údržba a seřízení přísvitů, údržba ovládací klávesnice kamer		x
Aktualizace systému v rámci sw podpory		x
Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu		x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému		x

ACS

ČINNOST	Pololetní kontrola	Roční kontrola
Kontrola provozní knihy, rozbor poruch za uplynulé období		x
Kontrola funkce všech čtecích hlav zařízení		x
Vizuální kontrola ostatních částí systému		x
Kontrola reakce řídicí jednotky na všechny povolené vzruchy (zámek, přidržený magnet, signalizace...)		x
Test přenosu transakcí a systémových zpráv do PC		x
Kontrola programového nastavení řídicí jednotky		x
Zátěžové zkoušky všech instalovaných akumulátorů a baterií		x
Aktualizace systému v rámci sw podpory		x
Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu		x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému		x

IBŘS, grafická nadstavba

ČINNOST	Pololetní kontrola	Roční kontrola
Klientské stanice		
- Kontrola funkce klientských PC a jejich komponent	x	x
- Kontrola aplikačních logů	x	x
- Instalace aktualizací pro OS	x	x
Server		
Kontrola operačního systému	x	x
- Kontrola systémových logů, synchronizace času	x	x
- Kontrola volného místa a případná defragmentace pevných disků.	x	x
- Instalace aktualizací pro OS	x	x
Kontrola HW		
- Vizuální kontrola HW řídicího systému včetně monitorů, klávesnic, myši atd.	x	x

Kontrola SW LATIS		
- Záloha a údržba databáze	x	x
- Kontrola deníku událostí - rozbor poruch a poplachů za uplynulé období	x	x
- Kontrola aplikačních logů	x	x
Aktualizace systému v rámci sw podpory	x	x
Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu	x	x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému		x

Nouzové volání invalidů

ČINNOST	Půlroční kontrola	Roční kontrola
Kontrola tahového tlačítka		x
Kontrola signálních lamp		x
Kontrola nastavení ústředny		x
Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu		x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému		x

Turnikety

ČINNOST	Půlroční kontrola	Roční kontrola
Kontrola provozní knihy, rozbor poruch za uplynulé období		x
Kontrola funkce všech čtecích hlav zařízení		x
Vizuální kontrola ostatních částí systému		x
Kontrola reakce řídicí jednotky na všechny povolené vzruchy		x
Kontrola pohonů		x
Kontrola mechanických částí		x
Kontrola reakce na signály EPS		x
Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu		x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému		x

Závory a sloupy

ČINNOST	Půlroční kontrola	Roční kontrola
Kontrola provozní knihy, rozbor poruch za uplynulé období	x	x
Kontrola funkce všech čtecích hlav zařízení	x	x
Vizuální kontrola ostatních částí systému	x	x
Kontrola reakce řídicí jednotky na všechny povolené vzruchy	x	x
Kontrola pohonů	x	x
Kontrola mechanických částí	x	x
Kontrola reakce na signály EPS	x	x
Zápis do provozní knihy, vystavení zakázkového listu	x	x
Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce systému	x	x

Nabídková cena

Tabulka nabídková cena							
Servis a revize bezpečnostních prvků v novém sídle NKÚ							
Systém	periodicita kontroly	četnost za rok	cena za jednotku	cena za rok bez DPH	cena za rok s DPH	cena za 2 roky bez DPH	cena za 2 roky s DPH
Grafická nadstavba	Pololetní kontrola	1	29 600 Kč	29 600 Kč	35 816 Kč	59 200 Kč	71 632 Kč
	Roční funkční zkouška	1	29 600 Kč	29 600 Kč	35 816 Kč	59 200 Kč	71 632 Kč
	maintenance fee Latis	1	70 000 Kč	70 000 Kč	84 700 Kč	140 000 Kč	169 400 Kč
EPS	Pololetní zkouška činnosti EPS	1	102 330 Kč	102 330 Kč	123 819 Kč	204 660 Kč	247 639 Kč
	Roční kontrola provozuschopnosti	1	108 130 Kč	108 130 Kč	130 837 Kč	216 260 Kč	261 675 Kč
ACS	Roční kontrola	1	122 430 Kč	122 430 Kč	148 140 Kč	244 860 Kč	296 281 Kč
ACS	maintenance fee Asset	1	55 000 Kč	55 000 Kč	66 550 Kč	110 000 Kč	133 100 Kč
CCTV	Roční kontrola	1	39 950 Kč	39 950 Kč	48 340 Kč	79 900 Kč	96 679 Kč
CCTV	maintenance fee Geutebruck	1	65 000 Kč	65 000 Kč	78 650 Kč	130 000 Kč	157 300 Kč
Turnikety	Roční kontrola	1	56 288 Kč	56 288 Kč	68 108 Kč	112 576 Kč	136 217 Kč
Závory a sloupy	Pololetní kontrola	2	24 660 Kč	49 320 Kč	59 677 Kč	98 640 Kč	119 354 Kč
PZTS	Roční funkční zkouška	1	90 870 Kč	90 870 Kč	109 953 Kč	181 740 Kč	219 905 Kč
Nouzové volání invalidů	Roční kontrola	1	6 100 Kč	6 100 Kč	7 381 Kč	12 200 Kč	14 762 Kč

Rozhlas	Roční kontrola	1	27 445 Kč	27 445 Kč	33 208 Kč	54 890 Kč	66 417 Kč
Hodinová zúčtovací sazba - specialista		4	2 000 Kč	8 000 Kč	9 680 Kč	16 000 Kč	19 360 Kč
Hodinová zúčtovací sazba za provozní opravy a výměny zdrojů/zařízení - technik		4	1 500 Kč	6 000 Kč	7 260 Kč	12 000 Kč	14 520 Kč
celková cena za výjezd		3	2 500 Kč	7 500 Kč	9 075 Kč	15 000 Kč	18 150 Kč
Držení servisní pohotovosti -reakce do 2 hodin		12	19 000 Kč	228 000 Kč	275 880 Kč	456 000 Kč	551 760 Kč
Celková nabízená cena				1 101 563 Kč	1 332 891 Kč	2 203 126 Kč	2 665 782Kč

Seznámení externího uživatele s rozsahem práv a užívání ICT

VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

<i>Jméno a příjmení</i>				
<i>Mobilní telefon</i>				
<i>Firma</i>				
Přístup k ICT NKÚ (nebo funkční subsystém)				
Dle smlouvy	Do data (platnost smlouvy)			
Přístup k ICT NKÚ	Vzdálený přístup	☐	Vlastní zařízení	☐
	Lokálně v NKÚ	☐	Zapůjčeno NKÚ	☐
		✓ ANO / ✗ NE		✓ ANO / ✗ NE
Přístupová práva				
	<i>k čemu - jaká</i>			
Odpovídá zaměstnanec				
Datum a podpis				
Útvar				

**Externí uživatel podpisem tohoto dokumentu
potvrzuje, že pozorně přečetl a porozuměl pravidlům,
která jsou na druhé straně tohoto dokumentu.**

Podpis externího uživatele

Datum, jméno, příjmení

Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT

- (1) Externí uživatel:
 - a) potvrzuje, že byl seznámen s těmito zásadami bezpečnosti ICT Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „Úřad“), a zavazuje se tyto zásady dodržovat,
 - b) potvrzuje, že ke splnění jeho povinností vůči Úřadu postačuje výše uvedený rozsah uživatelských práv,
 - c) je tímto zavázán používat svá uživatelská práva pouze k dosažení výše uvedeného účelu, případně k dosažení oprávněného zájmu Úřadu, pokud je mu tento zájem znám,
 - d) je tímto zavázán zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se dozvěděl v souvislosti se zpřístupněním ICT a IS Úřadu,
 - e) je tímto zavázán pro případ porušení výše stanoveného závazku uhradit Úřadu škodu vzniklou v důsledku tohoto porušení.
- (2) Externí uživatel je oprávněn používat ICT pouze v souvislosti s plněním svých závazků vůči Úřadu a dále je povinen chránit ICT Úřadu před poškozením, zneužitím, neoprávněnou manipulací, udržovat jemu zapůjčené prostředky ICT v čistotě a funkčním stavu a při práci dodržovat zásady hospodárnosti a bezpečnosti.
- (3) Externí uživatel je dále povinen:
 - a) chránit veškeré jím používané nebo spravované informace Úřadu a o Úřadu;
 - b) chránit přístupové prostředky Úřadu, které používá nebo se jejich prostřednictvím připojuje do IS Úřadu, proti jejich zneužití jinými osobami; v případě podezření, že došlo ke kompromitaci přístupových údajů (heslo, PIN apod.), nebo v případě ztráty či poškození přístupového bodu je povinen okamžitě nahlásit takové podezření odboru informatiky;
 - c) v případě závad či nefunkčnosti ICT neprodleně informovat odbor informatiky.
- (4) Externí uživatel odpovídá za informace, které vytvořil, a za způsob jejich uložení.
- (5) Externí uživatel nesmí:
 - a) přemísťovat prostředky ICT Úřadu mimo dohodnutá a schválená místa,
 - b) pokoušet se instalovat jakékoliv aplikace, služby, programy a měnit systémové soubory ICT Úřadu bez souhlasu odboru informatiky,
 - c) umožnit jiným osobám přístup do ICT Úřadu pod svou identitou s výjimkou vzdálené pomoci od zaměstnanců odboru informatiky,
 - d) zjišťovat informace, ke kterým nemá práva, a jakkoli s nimi nakládat,
 - e) poskytovat neveřejné informace z Úřadu jiným osobám, než kterým přísluší,
 - f) odesílat neveřejné informace mimo Úřad bez zabezpečení,
 - g) ukládat neveřejné informace Úřadu na externí datové zdroje, pokud nejsou zabezpečeny nebo není zajištěna jejich bezpečnost mimo Úřad,
 - h) porušovat licenční a záruční podmínky komponent ICT Úřadu.
- (6) Informace o zpracování osobních údajů podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).
NKÚ z důvodu ochrany bezpečnosti IT systémů před nežádoucími zásahy požaduje po externím uživateli poskytnutí těchto osobních údajů: jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu. Bez poskytnutí těchto dat nebude externímu uživateli přístup do IT systémů NKÚ umožněn. S osobními údaji NKÚ jako správce údajů nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou, zejm. s Nařízením. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám ani do zahraničí. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vztahu mezi NKÚ a externím uživatelem. Externí uživatel má právo požadovat od NKÚ opravu nebo výmaz osobních údajů, vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u dozorového úřadu.

Odbor informatiky: rozumí se odbor informatiky Nejvyššího kontrolního úřadu, linka na Helpdesk 5333, mimo Úřad 233 045 333.

Přístupový prostředek: počítač, notebook, ~~smartphone~~ či jiná technologie, kterou se externí uživatel připojuje do IS Nejvyššího kontrolního úřadu.

PŘEČTENÍ POTVRZUJE EXTERNÍ UŽIVATEL PODPÍSEM NA PRVNÍ STRANĚ